



TRACTION BATTERY

(전동지게차용 배터리)



(주)아이티앤티산전
IT&T Industry Electric Co., LTD.


일본 지게차 적용 제품



NICHYU FB15-75



MAKER	GS YUASA
형명	VSD8AC(VCD400)
규격	48V / 435A




TOYOTA 7FB15



NICHYU FBR15-75



MAKER	GS YUASA
형명	VSF4(VCF280)
규격	48V / 290A



TOYOTA FBR15



유럽형 물류장비 적용 제품



CROWN TSP6500



BT VCE150A

MAKER	HAWKER
형명	8PzS1240
규격	48V / 1240A



JUNGHEINRICH EKX515K



JUNGHEINRICH EKX515

MAKER	HAWKER
형명	6PzS930
규격	80V / 930A

축전지 업계 25년

제품의 전문지식과 시장 노하우 보유

(주)아이티엔티전기는 종합 축전지 수입, 제조, 유통 전문회사로서 2008년에 설립되어 지게차 물류장비, 비상전원 UPS용, CYCLE SERVICE 분야 등으로 사업분야를 확장하여 왔습니다.



주요 파트너 공급업체

미국 최대 산업용 축전지 Maker
EnerSys
Power/Full Solutions™

HAWKER

일본 최대 축전지 Maker
GS YUASA

일본 산업용 배터리 최대 Maker
HITACHI BATTERY®
CSB

- 전 세계 산업용 배터리 시장점유율 1위 업체인 EnerSys의 한국 총판으로서 독일, 폴란드 등 글로벌 생산제품인 HAWKER 지게차 배터리의 국내 독점 공급
- 일본 최대 축전지 제조업체인 GS YUASA의 한국 직수입 대리점 일본 OE 시장(TOYOTA, NICHYU, KOMATSU 등 일본시장 점유율 60%이상)
- HITACHI Chemical의 CSB 브랜드 국내 독점 공급 (삼성전자, 미8군, SK하이닉스, 이마트 등)

판매 및 수리 서비스, 사후 관리까지

**전동 지게차 배터리
원스톱 솔루션**

배터리 주요 부품 및 취급 주의 사항




1 벤트 플러그



2 단자 케이블



3 플러그 소켓



4 액면 센서



5 단자 컨넥터




6 컨넥터 덮개

1

과방전을 피하세요.


과방전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
지게차가 움직이지 못할 정도까지의 운행을 반드시 피하세요.



2

과충전을 피하세요.


과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
배터리는 적절한 방법에 의하여 반드시 충전되어야 합니다.



3


배터리의 과열을 피하세요.

항상 전해액의 온도를 50°C 이하로 유지하세요.



4


전해액의 수위를 항상
적절한 높이로 유지하세요.



5

화기의 사용은 엄격히 제한하세요.


*배터리의 벤트플러그를 통해
수소와 산소가 배출될 때 항상 화기로부터 멀리 두세요.



6

배터리를 건조하고
깨끗한 상태로 유지하세요.

*누수와 부식을 방지 하기 위해서 는
배터리를 건조하고 깨끗한 상태로 유지하세요.



<http://www.csb-korea.com>
<http://www.itntbattery.com>



고객과의 약속을 중요하게 생각하는 기업

itnt (주)아이티엔티전기
 IT&T Electric Co., LTD.

itnt (주)아이티엔티산업
 IT&T Industry Electric Co., LTD.

본사&공장 : 경기도 화성시 서신면 제부로 1023-22
 TEL : 070-4325-3880~1 FAX : 031-356-3825
 영업본부 : 경기도 하남시 감일동 112-1
 TEL : 02-477-2320~1 FAX : 02-477-2322