


특징

- 고성능 · 고도의 정밀성 · 생산성을 목적으로 설계된 Press입니다.
- 가압력을 자유롭게 조정할 수 있으므로 제품이 정확합니다.
- 하강속도 · 가압속도가 종전의 Press보다 고속입니다.
- Simple한 구조의 frame은 충분한 강성을 가진 강판구조로 되어 있습니다.
- 각 부에 부착된 제어반 및 안전 장치는 작업자의 안전과 작업성을 충분히 보장합니다.
- 압력계 및 센서가 디지털로 되어있어 압력조정이 용이합니다.

Features

- This press is designed for the high-efficiency, high productivity.
- This system produces the quality products by freely controlling the pressure.
- Rise and drop in speed pressured are faster than those of existing presses.
- This press has a sufficient strength of plate as adopting a simple construction of frame.
- Control board and safety devices on each part secure the security and workability of workers.
- One can easily adjust pressure by digital sensor and pressure gauge.

Dimension



Model	DYHDP 150	DYHDP 200/250	DYHDP 300	DYHDP 400	DYHDP 500	DYHDP 600	DYHDP 700	DYHDP 800
A	1,490	1,790	2,240	2,440	3,020	3,150	3,500	3,800
B	1,740	2,040	2,640	2,840	3,418	3,550	4,000	4,300
C	1,600	1,800	2,120	2,120	2,390	2,390	3,000	3,300
D	1,310	1,510	1,820	1,820	2,090	2,090	2,500	2,800
E	1,020	1,220	1,520	1,520	1,790	1,790	2,000	2,300
F	1,300	1,300	1,320	1,320	1,520	1,520	2,330	2,330
G	800	1,200	1,400	1,500	1,600	1,800	1,800	2,000
H	675	675	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300	1,300
I	3,425	3,825	4,635	4,735	4,910	5,110	6,940	7,340
J	4,525	4,825	5,823	5,923	6,540	6,740	9,180	9,580
K	1,200	1,500	1,800	2,000	2,500	2,700	2,700	3,000
L	1,000	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,800
M	2,740	3,040	3,640	3,640	4,230	4,230	5,400	5,700
N	1,720	1,920	2,120	2,120	2,830	2,830	2,900	3,200

- 본 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
(The specification can change for the quality improvement without notice.)
- 본 사양은 주문자 용도에 따라 특별 사양도 제작 가능합니다.
(The specification is possible to make the special specification depending on the purchaser's use.)

Specifications

모델명 Model	오픈 하이트 Open Hight	행정거리 Stroke	볼스타면적 Size of Bolster	모터용량 Motor	쿠션능력 Cushion Capacity	쿠션행정거리 Cushion Stroke	기계중량(약) Weight
	mm	mm	mm	Hp	Ton	mm	Ton
DYHDP-150	800	550	1200×1000	30	50	280	20
DYHDP-200	1000	800	1500×1200	40	70	300	25
DYHDP-250	1200	900	1500×1200	50	80	300	30
DYHDP-300	1400	1000	1800×1500	60 / 20	100	350	40
DYHDP-400	1500	1000	2000×1500	75 / 20	150	350	50
DYHDP-500	1600	1200	2500×1500	100 / 20	200	400	60
DYHDP-600	1800	1200	2700×1500	100 / 20	200	500	80
DYHDP-700	1800	1200	2700×1500	60 / 40	250	500	80
DYHDP-800	2000	1400	3000×1800	75 / 40	300	600	100