


ACTS VALVE

Advanced Company for Total valve Solutions

Products Catalogue



Manual valve
Electric valve
Pneumatic valve
Accessories



PNEMATIC AKP 시리즈

SANITARY BALL VALVE



< ACTUATOR >

- Indicator 적용으로 동작 상황 식별 가능
- ISO5211 규격으로 다양한 악세서리 부착 가능
- 복동 기본, 단동(N.C/N.O) 변경 가능
- 옵션 추가 가능(SIDE STOPPER, 표면 코팅 등)

< VALVE >

- 내식성이 강한 SUS 기본 적용
- 식품전용 SEAT 적용
- 체결이 쉬운 SANITARY CLAMP타입

주문형식

AKP 40 D N - 10 3 ST N N 0.5S

1 2 3 4 A B C D E F

1 ACTUATOR MODEL	4 Option	A 사용압력	D BODY 재질	F 밸브규격
AKP 공압식 자동밸브	NONE 표준	10 KS10K	NONE SUS316 표준	0.5S 1/2"
2 ACTUATOR SIZE	T Side Stopper			0.75S 3/4"
40 80	V Viton (고온용)			1S 1"
50 95	F Teflon 코팅			1.5S 1-1/2"
65 100				2S 2"
				2.5S 2-1/2"
				3S 3"
				4S 4"
3 작동방식		B BODY	E SEAT 재질	
D Double (복동)		3 3PIECES BODY	NONE TFM-1600 표준	
S Single (단동)				
DY Scotch-yoke Double (스카치요크 복동)		C 연결방식		
SY Scotch-yoke Single (스카치요크 단동)		ST SANITARY		

PNEUMATIC AKP 시리즈



SPECIFICATIONS

VALVE	유 체	물, 공기, 기름, 가스
	사용압력	Max. 10Kg/cm ² (기본)
	유체 온도	0~80℃(기본) 0~180℃(별도 문의)
	체결 방식	PT Screwed
ACTUATOR	악세서리	SOLENOID VALVE AIR UNIT SET LIMIT SWITCH BOX EP POSITIONER
	회전각도	90° + 5°
	사용 온도	-20℃ ~ 70℃

APPLICATION

- 식품 설비
- 제약 설비
- 위생 배관
- 시험장비

DIMENSION



*상기 도면은 참고용이며, 제품의 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

VALVE SIZE		ACTUATOR MODEL		DL/SL		P	ΦD	ΦA	L	W		H1	H	
Mm	inch	DOUBLE	SINGLE	DL	SL					DOUBLE	SINGLE		DOUBLE	SINGLE
0.5S	1/2"	40	50	97	133	1/8"	9.5	25.4	89	63	75	37	112	127
0.75S	3/4"	40	50	97	133	1/8"	15.9	25.4	101	63	75	47	122	137
1.0S	1"	50	65	119	154	1/4"	22.2	50.5	114	75	89	57.2	147.2	163.7
1.5S	1-1/2"	65	80	131	220	1/4"	35	50.5	140	89	101	78.2	184.7	204.2
2.0S	2"	80	90	189	223	1/4"	47.6	64	156	101	104	86.2	212.2	222.2
2.5S	2-1/2"	90	100	188	256	1/4"	60.3	77.5	197	104	132	109.2	245.2	257.2
3.0S	3"	100	125	229	330	1/4"	73	91	229	132	151	116.2	264.2	290.2
4.0S	4"	125	140	299	389	1/4"	97.4	119	241	151	164	133.5	307.5	325.5

Advanced Company for Total valve Solutions

ACTS VALVE

www.actsvalve.com



서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 1411호 (롯데IT캐슬)

TEL : 02-2082-6311

FAX : 02-2082-6312

E-MAIL : acts@actsvalve.com