

A full-page background image featuring a vast, green agricultural field in the foreground. Two distinct, dark tracks or furrows run parallel to each other, starting from the bottom center and receding into the distance towards the horizon. The field is filled with lush green crops, likely wheat or barley. In the background, a dense, dark green line of trees forms a forest. Above the horizon, the sky is a deep blue, filled with large, white, fluffy cumulus clouds. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

THINK ONE & PERFECT



# PROLOGUE

대영정공의 생각은 작은것 하나에서 시작합니다.

작은 배려가 사람을 감동시키듯 대영정공은 놓치기 쉬운 부분 하나하나까지 소홀히 하지 않고 SLIDE COVER의 품질을 한층 더 높여 고객을 감동하게 만듭니다.


**DaeYoung Precision Co, Ltd. Starts Small, but Ends Big!**

As a careful concern touches the whole, DaeYoung Precision never neglects even a minor detail to enhance the quality of SLIDE COVER for ultimate customer satisfaction.

## Contents

- 03 Prologue
- 04 CEO Message
- 06 History & Customers
- 08 Corporate Philosophy
- 10 Business Scope
  - Main product
  - Extra-large Slide Cover
  - Telescopic Cover
  - Bellows Cover / Multi Cover
  - Roll Cover / Apron Cover
  - Parts
- 24 Certificate
- 26 Facilities





With tomorrows  
which realize your  
dream and the world  
made by passion,  
DaeYoung  
Precision stands  
beside you.



# CEO MESSAGE

대영정공은 국내 최초의 대형 슬라이드 커버 전문업체로 출발하였습니다. 지난 20년간 풍부한 노하우를 축적해 왔으며 검증된 높은 기술력을 바탕으로 슬라이드 커버의 대표기업으로 자리잡게 되었습니다. 치열한 경쟁과 격변하는 경영환경 속에서 오직 슬라이드 커버의 한 분야에만 매진하였으며, 그 결과 높은 수준의 품질과 합리적인 가격으로 고객들에게 만족과 신뢰감을 드리게 되었습니다.

이제 대영정공은 최고의 고객감동과 끊임없는 혁신을 통해 초대형 슬라이드 커버 분야에서 세계 제일의 글로벌 기업으로 거듭날 것임을 약속드립니다. 고객에게 최고의 가치를 제공하고 가장 먼저 선택 받을 수 있는 기업이 되도록 노력할 것이며, 그 선택에 대하여 최고의 결과를 약속드립니다.

감사합니다.

대영정공 대표이사 정 광 현

DaeYoung Precision started its business as the first large SLIDE COVER supplier in Korea. With over two decades of rich know-how and advanced technological prowess, we have established ourselves as one of the most notable SLIDE COVER suppliers in the country. In spite of cutthroat competition and ever-changing business environment, we have vigorously pushed forward to the refined production of SLIDE COVER, which ultimately yielded heightened satisfaction and trust to our customers with outstanding quality and reasonable price.

Now, we promise to be born again as the best large SLIDE COVER supplier in the world on the foundation of the highest customer satisfaction and incessant innovations. We will set forth unremitting efforts to be the one that is always chosen by our customers, and that promises the best results for your choice.

Thank you.

CEO Gwang-Hyun JUNG






On the basis of  
integrity and diligence,  
we develop the world  
best products for higher  
customer satisfaction



# THINK BIG & TECHNOLOGY

대영정공은 무한경쟁시대에 기술선도를 통한 기회 선점을 위해 적극적인 사고방식으로 기업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 진실, 근검 정신을 바탕으로 혼이 담긴 세계일류제품개발을 통해 고객감동을 실현하고 있으며, 현대위아, 두산, STX, 웨보레 등 국내 우수기업들과의 협력으로 더욱 성장해 나아가고 있습니다.

DaeYoung Precision has strengthened its business competitiveness with proactive way of thinking to dominate the market through the future leading technology in the age of limitless competition. On the basis of integrity and diligence, we develop the world best products for higher customer satisfaction, and step forward through cooperation with numerous domestic leading companies.



## CUSTOMERS






# Realization of Advanced Quality Management for Customer Satisfaction

# CORPORATE PHILOSOPHY

## 고객 만족을 위한 품질 경영 실현

대영정공은 풍부한 노하우와 높은 기술력으로 한국 대형 SLIDE COVER의 대표 전문기업으로 자리매김하게 되었습니다. 신속 정확하면서 또한 품질 경쟁력이 우수한 제품을 생산하고 있으며, 더 나은 품질과 서비스를 위해 최선을 다하고 있습니다.

DaeYoung Precision has settled down as one of the most representative SLIDE COVER supplier in Korea with rich know-how and outstanding technological prowess. We only produce fast and reliable products with excellent quality competitiveness, and exert ourselves to the utmost for better quality and service.





# BUSINESS SCOPE

## 기본에 충실하고 앞선 기술로 고객 제일주의 실현

초대형 슬라이드커버 생산의 국내 유일 기업으로서 자부심을 가지고 있으며 그 선두자로서 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 항상 감사하는 마음으로 고객 만족을 최우선으로 하겠습니다.

## Customer-First Policy with Faithful and Advanced Technology

We take pride in ourselves and lead the internal market as the sole domestic extra-large SLIDE COVER supplier. We will always put top priority on the customer satisfaction with a deep sense of gratitude.



Main  
product

Telescopic  
Cover

Multi  
Cover

Apron  
Cover

Extra-large  
Slide Cover

Bellows  
Cover

Roll  
Cover

Parts



국내 유일의 초대형 정밀기계 슬라이드커버 제작 기업

# The Only Domestic Extra-large SLIDE COVER Manufacturer



# The Only Domestic Extra-large SLIDE COVER Manufacturer



MAX	20,100mm
MIN	1,900mm
ST	18,200mm
W	2,650mm



MAX	9,860mm
MIN	1,360mm
ST	8,500mm
W	1,990mm



	X	Y	W
MAX	20,526mm	9,486mm	6,140mm
MIN	2,326mm	1,136mm	1,140mm
ST	18,200mm	8,350mm	5,000mm
W	6,282mm	2,020mm	1,770mm





	X	Y	W
MAX	23,770mm	10,234mm	5,625mm
MIN	2,270mm	1,734mm	2,025mm
ST	21,500mm	8,500mm	3,600mm
W	2,235mm	1,863mm	1,760mm



	X	Y	W
MAX	22,553mm	10,169mm	6,314mm
MIN	2,553mm	2,169mm	1,314mm
ST	21,000mm	8,000mm	5,000mm
W	5,000mm	1,993mm	1,720mm



# The Only Domestic Extra-large SLIDE COVER Manufacturer



	X	Y	W
MAX	13,809mm	7,320mm	6,913mm
MIN	1,809mm	1,070mm	1,313mm
ST	12,000mm	6,250mm	5,600mm
W	4,400mm	2,172mm	1,979mm



Think Different DAEYOUNG PRECISION





	X
MAX	27,928mm
MIN	2,428mm
ST	25,500mm
W	6,030mm



	X	Y	W
MAX	20,635mm	8,033mm	3,550mm
MIN	1,820mm	1,733mm	300mm
ST	18,800mm	6,300mm	3,250mm
W	4,000mm	1,640mm	1,580mm




	X	Y	W
MAX	22,635mm	9,489mm	6,081mm
MIN	2,515mm	1,439mm	2,331mm
ST	20,120mm	8,050mm	3,750mm
W	4,000mm	2,060mm	1,780mm



# TELESCOPIC COVER(SLIDE COVER)

특수재질의 철판을 사용함으로써 어떠한 형상에도 적합하게 설치, 제작이 가능하도록 구조적인 강화와 경량화를 실현하였습니다. 자체 개발한 판타그래프(링크)를 사용하여 기계의 고속이송에 적절하게 대응할 수 있습니다.


## TELESCOPIC COVER TYPE



## Outline of SLIDE COVER(Link Type)



공작기계의 고속 및 COMPACT한 상황에 가장 적합하며 이송중 소음을 최소화 합니다.

Optimal for High-speed and Compact Machine Tools with Minimized Noise in Motion



We have implicated structural reinforcement and weight lightening with special steel plate appropriate for easy installation and production for any shape. Our products properly respond to high-speed mobility of any machines on the exploitation of self-developed pantagraph (link).




## VERTICAL TYPE








# TELESCOPIC COVER(SLIDE COVER)


## H TYPE



## SLANT TYPE



## CNC LATHE TYPE





# BELLOWS COVER

가공성이 우수하여 어떠한 용도나 형상에도 제작·설치가 가능합니다. 먼지, 열, 기름 Chip등에 견딜수 있는 특수 재질을 사용하였으며, 소음과 저항이 적어 기계의 고속이송에 적절히 대응할 수 있습니다.

Our products are manufactured and installed for any use or shape with advanced machineability, made of special materials resistant to dust, heat or oil chip, and are customized for high-speed mobility of any machines with less noise and resistance.

## BALL SCREW 보호 Ball Screw Protection



## LM 보호 LM Protection



## 각형 Square Type



## 평형 Flat Type




# MULTI COVER

Sus cap과 Bellows의 완벽한 이중 보호로 고열의 Chip과 절삭유로부터 기계를 보호합니다. 고속가공에 적합한 내구성과 기능을 갖추고 있습니다.

Perfect dual structure with SUS Cap and Bellows protects the machine from high-temperature chip and cutting oil. Our products have impeccable durability and other functions cut out for high-speed machining.


## 수직형 Vertical Type



## 횡형 Horizontal Type



## 수평형 Horizonta Type



# ROLL COVER

SHEET가 ROLLING되는 구조를 가지고 있어서 설치장소와 공간에 구애받지 않습니다.  
최소의 공간으로 Chip, 절삭유, 비산물 등으로 부터 최대의 거리를 보호하는 것이 가능합니다.

The structure the sheet of which is rolled allows the installation in any place or space. Our products guarantee maximum distance from chip, cutting oil and chemical substance with minimum space.

TYPE	THICKNESS	Feature		Specification
		Color	지속유지온도 (Required Holding Temperature)	
NEOPRENE	t 0.65	Black	-55~+130℃	내마모, 내열성, 내유성, 인장강도 (Abrasion Resistance, Heat Resistance, Oil Resistance, Tensile Strength) Width 1,200mm
	t 1.0			
TEFLON	t 0.35	Black	-100~+250℃	내열성, 내유성, 내약품성 (Heat Resistance, Oil Resistance, Chemical Resistance) Width 1,600mm
KEVLAR	t 0.35	Black	-160+200℃	내열성, 내유성, 내수성, 내약품성 (Heat Resistance, Oil Resistance, Water resistant, Chemical Resistance) Width 1,600mm
	t 0.43	Black		
SUS 304	t 0.20	White(Matte)	-250~+400℃	내열성, 내유성, 내수성, 내약품성 (Heat Resistance, Oil Resistance, Water resistant, Chemical Resistance) Width 800mm



# APRON COVER

SIMPLE 하고 COMPACT한 디자인을 구현할 수 있고 우수한 내구성과 내열성으로(\*순간온도 300℃) 기계를 보호해주며 설치와 보수가 용이합니다. 폭5,000mm까지 제작이 가능합니다.


With simple and compact design, our products, which can be manufactured up to 5,000mm width, protect your machine with advanced durability and heat resistance (\*Instantaneous Temperature 300℃), and are easy for both installation and maintenance.

## STEEL TYPE



## H형 알루미늄 커버

H Type Aluminum Cover





# PARTS


## WIPER

### 황동 TYPE (WIPER 내부에 황동으로 조립하여 사용)

BRASS TYPE (usable after mounted inside the WIPER)


#### DY0301 BRASS TYPE

- 소형COVER의 수평 측면용 적용(MAX=1,200mm)  
Applicable to Horizontal or Flank Side of Small COVER




#### DY0303 BRASS TYPE

- 중, 대형COVER의 수평용 적용(MAX=1,200mm)  
Applicable to Horizontal Side of Medium to Large COVER




#### DY0311 BRASS TYPE

- 중, 대형COVER의 수평용 적용(MAX=700mm)  
Applicable to Horizontal Side of Medium to Large COVER
- WIPER뒤에 스톱퍼가 소음을 최소화함  
The STOPPER behind WIPER minimizes the noise.




#### DY0405 BRASS TYPE

- 소, 중형COVER의 상면, 측면용 적용(MAX=600mm)  
Applicable to Upper or Flank Side of Small to Medium COVER
- WIPER뒤에 스톱퍼가 소음을 최소화함  
The STOPPER behind WIPER minimizes the noise.



#### DY0605 BRASS TYPE

- 대형COVER의 수평용 적용(MAX=2,000mm)  
Applicable to Horizontal Side of Large COVER




### STEEL TYPE (WIPER에 STEEL을 용접하여 사용)

STEEL TYPE (usable after welded to the WIPER)

#### DY0404 STEEL TYPE

- 소형COVER의 수평 및 측면용 적용(MAX=1,200mm)  
Applicable to Horizontal or Flank Side of Small COVER
- WIPER뒤에 스톱퍼가 소음을 최소화함  
The STOPPER behind WIPER minimizes the noise.




### CAP TYPE (WIPER LIP을 CAP으로 덮어 사용)

CARTYPE (usable after WIPER LIP covered with CAP)

#### DY0606 CAP TYPE


- 모든 기종과 위치에 적용(MAX=3,000MM)  
Applicable to Any Side of Any Type
- CAP을 사용하여 외관이 좋음  
Advanced Exterior by CAP



## BED WIPER

## DY0305

BED TYPE





- 중, 대형 COVER의 수직용 적용(MAX=1,200mm)  
Applicable to Vertical Side of Medium to Large COVER
- 기계의 BED WIPER나 ROLL COVER에 많이 사용  
Frequently Used for BED WIPER or ROLL COVER


## DY1 / DY2 / DY3 / DY4

BED TYPE



1. Rubber Press 금형이 필요치 않음
  2. 어떠한 Bed형태(각도, 길이)에도 쉽게 제작 가능(단, O형태는 제외)
  3. 스테인리스와 저항 폴리우레탄을 사용함으로써 외모가 수려하고 하드웨어, 오일 냉각제 등에 강한 특성을 지니고 있음
  4. SLIDE양면을 보호하는데 만족시킴
1. Rubber Compression Moulding unnecessary
  2. Easy Production for any TYPE of BED (except for O TYPE)
  3. Advanced Exterior with Stainless and Heat-resistance Polyurethane & Strong Resistance to Oil Cooler
  4. Heightened Function to Protect Both Sides of SLIDE

REMARKS  
 POLYURETHANE  
 STAINLESS OR ALUMINUM  
 UNIT LENGTH 500L





## SPLASH GUARD WIPER

SPLASH GUARD TYPE

## DY5 / DY6 / DY7

- 모든 기종과 위치에 적용(MAX=1,200mm)  
Applicable to Any Side of Any Type

- 높낮이 조절이 용이 하다  
Easy Height Adjustment



## OTHER

## GUIDE



## ROLLER






# THINK INNOVATION

기술의 완성과 고객의 신뢰는 완벽한 제품에서 시작됩니다.

20여 년의 역사와 경험을 바탕으로 한국 슬라이드 커버의 발전 및 경쟁력 향상에 중추적인 역할을 담당해 왔습니다. 앞으로도 기술연구에 대한 끊임없는 투자로 신기술 혁신에 앞장서겠습니다.


Impeccable Technology and Ultimate Customer Satisfaction starts from Perfect Products.

We have played a pivotal role in development of domestic SLIDE COVER and its advancement of competitiveness on the basis of more than 20 years of rich history and experience. We will take the initiative in the technological innovation with incessant investment on the research and development.



# TEST EQUIPMENT

완벽한 제품을 위해 수만번의 테스트가 이루어지고 있으며, SINGLE PPM의 획득으로 그 우수성을 인정 받았습니다.  
We have conducted millions of tests for perfect products, and demonstrated the excellence with acquisition of SINGLE PPM.



# CERTIFICATE



ISO 14001:2004



CERTIFICATE OF SINGLE PPM QUALITY



ISO 9001:2008





# FACILITIES



대형제품의 생산능력을 보유하고 있으며,  
철저한 유지보수로 인해 한발 앞서 고객의 Needs를 충족시키고 있습니다.

최신식의 CNC LASER, BENDING MACHINE로 보다 정확하고 고정도의 가공을 실현하고 시간을 단축시킵니다.



DaeYoung Precision has the capacity to produce extra-large products, and meets the needs of all the customers with thorough repair and maintenance.

Our state-of-the-art CNC LASER BENDING MACHINE implicates more precise and refined machining with shortened processing time.





대영정공

DAEYOUNG PRECISION

경남 창원시 성산구 창곡로 134 (신촌동 125-2번지)

Tel. 055-275-9168 Fax. 055-275-9180

E-mail. [dycover@cover.co.kr](mailto:dycover@cover.co.kr)

Homepage. [www.dycover.co.kr](http://www.dycover.co.kr)

(125-2 Sinchon-dong) 134 Changgok-ro,

Sungsan-gu, Changwon-si, Gyeongnam, Korea

Tel. +82-55-275-9168 Fax. +82-55-275-9180

E-mail. [dycover@cover.co.kr](mailto:dycover@cover.co.kr)

Homepage. [www.dycover.co.kr](http://www.dycover.co.kr)