



# New Cleaning Technology




Professional Cleaning Equipment 25 Years



### | T-850D 탑승식 습식 청소장비



=




인건비 = 15명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
T-850D	5800m <sup>2</sup> /h	860mm	950mm	550W×2	640W	760W	120/125L	24V/6V/200AH×4	328kg	1650×1050×1280

### | T-9900 탑승식 습식 청소장비



=




인건비 = 20명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
T9900	9900m <sup>2</sup> /h	1050mm	1230mm	750W×2	560W×2	1500W	220/220L	36V/6V/200AH×6	816kg	1850×1250×1500

### | T-70 탑승식 습식 청소장비



=



인건비 = 10명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
T-70	3200m <sup>2</sup> /h	530mm	830mm	550W	500W	300W	70/75L	24V/134AH	252kg	1265×1090×1170

## | T-20C/T-20T 보행식 습식 청소장비



=




인건비 = 5명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
T-20C	2100m <sup>2</sup> /h	530mm	780mm	550W	500W	없음	50/55L	24V/130AH	146kg	1300×770×1130
T-20T	2250m <sup>2</sup> /h	530mm	770mm	550W	500W	150W	50/55L	24V/130AH	176kg	1300×770×1130

## | SN-1.4RS 탑승식 건식 청소장비



=



인건비 = 15명

모델명	청소폭	청소능력	브러시 크기	배터리 전압	쓰레기통 용량	측면브러쉬 크기	구동모터	브러쉬 모터	제원(mm)	필터면적
SN-1.4RS	1400mm	10,000m <sup>2</sup> /h	800mm	48V	150L	400mm	1200W	800W	1250x800x75	4.2m <sup>2</sup>

## | T-102 리스킹 청소장비



=



인건비 = 5명

모델명	타이어	구동모터	배터리	무게	제원(mm)
T-102	9"	500W	36V	58kg	1025×510×910

## | T-1200 보행식 건식 청소장비



=



인건비 = 6명

모델명	청소폭	청소능력	브러시 크기	배터리 전압	쓰레기통 용량	측면브러쉬 크기	브러쉬 모터	제원(mm)	필터면적
T-1200	1200mm	4000m <sup>2</sup> /h	600mm	48V	40L	350mm	700W	1250x800x750	2m <sup>2</sup>

## R-950 무동력 건식 청소장비



=




인건비 = 3명

모델명	운행방식	청소폭	무게	청소능력	쓰레기통용량	제원(mm)
R-950	수동	950mm	20kg	3000m <sup>2</sup> /h	25L	690x950x930

## SN-70Wd+ 보행식 습식 청소장비



=




인건비 = 7명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-70Wd+	2400m <sup>2</sup> /h	660mm	850mm	550W×2	500W	350W	70/75L	24V/120AH	220kg	1270x850x1090

## SN-95W 보행식 습식 청소장비



=



인건비 = 10명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-95W	4200m <sup>2</sup> /h	860mm	1100mm	560W×2	500W	900W	95L/105L	24V/200AH	302kg	1500x950x1240

## SN-40W 보행식 습식 청소장비



=




인건비 = 5명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-40W	1500m <sup>2</sup> /h	430mm	620mm	650W	500W	28/30L	24V/100AH	103kg	1000x570x840	

## SN-180Rf 탑승식 습식 청소장비



=




인건비 = 18명

모델명	전압	정격출력	브러쉬 모터	흡입모터	청소능력	청소폭	청/오수량	흡입폭	무게	제원(mm)
SN-180Rf	36V/240AH	3600W	560W×2	750W	6620m <sup>2</sup> /h	900mm	180/195L	1100mm	588kg	1700×950×1500

## SN-90R 탑승식 습식 청소장비



=




인건비 = 10명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-90R	3000m <sup>2</sup> /h	660mm	850mm	550W×2	500W	350W	90/110L	24V/150AH	320kg	1450x850x1340

## SN-130Rr(f) 탑승식 습식 청소장비



=




인건비 = 15명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-130Rr(f)	5500m <sup>2</sup> /h	860mm	1080mm	560W×2	650W	1100W	130/140L	24V/240AH	320kg	1450x850x1340

## SN-65R 탑승식 습식 청소장비



=



인건비 = 8명

모델명	청소능력	청소폭	흡입폭	브러쉬 모터	흡입모터	구동모터	청/오수량	배터리	무게	제원(mm)
SN-65R	2700m <sup>2</sup> /h	530mm	770mm	560W	500W	350W	65/75L	24V/170AH	220kg	1260x620x1030

## 스팀 청소기



모델명	고성능 멀티스팀크리너
용도	물량을 최소로 하여 오염제거
스팀압력	8bar ~ 20bar
작동시간	20초 후 연속 사용
물탱크 또는 직수연결	가능
전압	단상 220V/30AH 삼상 220V/50AH
무게	55kg
작동소음	70dB(A)
제원(mm)	460×550×1200

## 공업용 청소기




HEPA 필터

모델명	공업용 청소기
전압	220V/60HZ
소비전력	3750W
진공도	2700mmH2O
탱크용량	60L
제원(mm)	640×800×1360
중량	62kg
악세사리	45Ø

## 소모품

브러쉬 & 패드				
	구분	단위	제원	비고
	브러쉬	mm	0.1+	일상관리(석재, 카페트)
			0.3+	일상관리(클린룸, 사무실)
			0.5+	일상관리(주차장, 공장)
			0.7+	대청소(찌든때, 박리용)
	패드	색상	화이트	일상관리(석재, 카페트, 광택)
			레드	일상관리(석재, 사무실)
			그린	일상관리(주차장, 공장)
			블루	일상관리(주차장, 공장)
			브라운	대청소(찌든때, 박리용)
			블랙	대청소(찌든때, 박리용)
			다이아몬드	석재연마, 광택

블레이드 & 세정약품				
	구분	단위	제원	비고
	블레이드	-	고무	일상관리(내유성 약함)
			라이나텍스	일상관리(내유성 강함)
			우레탄	일상관리(기름때공장)
스퀴즈는 기름성분에 강한 재질과 일반고무재질로 분류 라이나텍스재질이 가장 많이 사용				
	세정약품	-	토탈 G	일상관리(석재, 사무실)
			NCT 250R	일상관리(사무실, 공장)
			NCT 250	일상관리(사무실, 공장)
* 공장, 주차장 등의 기름때, 찌든때 제거용 NCT250 * 사무실, 창고 등의 일반 오염 제거용 NCT250R * 세정약품은 크게 무기질과 유기질 오염제거용 * 석재와 카페트 세제는 모재보호를 위해 중성세제사용				



대표이사 \_ 서상인 Mobile : 010-8601-5690

본사 \_ 경상북도 칠곡군 지천면 금호자원길 16-24 Tel : 1661-6053 Fax : 053-616-5690 E-mail : [nctco@nctco.co.kr](mailto:nctco@nctco.co.kr)  
[www.nctco.co.kr](http://www.nctco.co.kr)