

이온블로워 SD-10

초소형 정전기 제거장치



탁상에 설치 가능합니다.

상부에 설치 가능합니다.

원리

내장된 송풍기를 이용하여 방전침과 접지전극 사이에서 발생하는 ION을 대전물에 전달시켜주고 대전물에 부착된 먼지를 불어 날려주는 방식입니다.


코로나 고압발생장치


미세한 전류를 발생시키는 고압 발생장치입니다.
전극에 고압의 전기를 공급하여 음이온과 양이온을 생성시키도록 설계되어 있으며 가감 가변이 가능하도록 되어 있습니다.

99.9% 텅스텐침
사용으로
SUS침 보다
내구성이 좋습니다.

케이스 SUS 304

✦ **원하는 각도로 설정할수있어요!**







입력전원	AC 220/110 V 50/60Hz
출력전원	6KV, 0.3mA
TYPE	DRYLINEAR INSULATION TYPE
SIZE	120W X 68D X 175H mm (팬필터포함 75D)
아답터 입력	AC100/240v 50/60hz 0.7A"
아답터 출력	DC12V 1.5A
FAN SIZE	90 * 90 * 25T
케이스 재질	SUS 304
이온침 재질	텅스텐

SD-10,SD-20 스탠드형 브라켓 입니다.

이온블로워제품안에 정전기제거에 관련한 부품들은
모두 국내생산자제들로 제작되어 있습니다.

주문형 브라켓트 및 설치 사진 입니다.

(설치 및 주문형브라켓트 문의는 070-4485-9355로 전화 부탁드립니다.)



구성품으로 나가는 2.2m 전원코드 입니다.

이온블로워제품안에 정전기제거에 관련한 부품들은
모두 국내생산자제들로 제작되어 있습니다.

전체 제품에 들어가시면 더 많은 정전기 제품도
확인하실 수 있습니다.



2구 블로워



3구 블로워



4구 블로워



5구 블로워



이온챔버



오노토줄
분리형/일체형



압공식바



제전파이프노즐



이온건/파워



이온배기대