

# 계란마킹기(HG-6000) 제안서

이훈섭 과장

금정마킹주식회사 기술영업부

M.P: 010-9039-3127

Email: lhs4284@naver.com

# 계란마킹기(HG-6000) 개요

---

- ▶ 정부의 난각인쇄 정책으로 양계농가에서는 반드시 정해진 코드를 마킹해야 함.
- ▶ 난각(계란)에 생산자고유번호 및 날짜를 마킹을 할 수 있게 해주는 잉크젯마킹기
- ▶ 기존 사용하던 소문자형 마킹기(CIJ Type)는 주기적으로 장비의 코어를 교체해 주어야 해서 유지보수 비용이 많이 들어감

# 계란마킹기(HG-6000) 제원

모델명	HG-6000 (Eggshell Printer)
규격	580 (W) x 310 (L) x 300 (H) / 약 15kg
사용 전압	AC 220V 50~60 Hz / 200W
운영체제	LINUX, 7" Touch Screen
사용 잉크	수성 카트리지 (적색, 녹색)
사용 언어	한국어, 영어, 중국어
인쇄 해상도	150 ~ 600 dpi
보증기간	12개월
사용 온도	5℃ ~ 40℃
인쇄 노즐	1 ~ 6
저장 용량	1G
처리가능속도	최대 3,000판 / 시간

한글 & 로고 인쇄
엔코더 사용 가능
다양한 폰트 지원
노즐 선택 인쇄 가능 (1개~6개)
SUS 재질 외관 사용 (부식방지)
간편한 조작법
SGS 인증 식용잉크 사용
노즐 청소 기능
잉크 농도 조절 가능 (Level 1 ~ 16)
계란 크기별 버튼식 높이 조절

 **금정마킹주식회사**  
KUMJUNG MARKING CO.,LTD.

# 계란마킹기(HG-6000) 특징

- ▶ 판란 마킹시 30구 동시 인쇄(전용 컨베이어 사용 가능)
- ▶ 생산자고유번호 뿐만 아니라 날짜, 바코드, 로고 등 다양하게 마킹.
- ▶ 인쇄 노즐 총 6개이며, 노즐별 제어가 가능하여 30구 뿐만 아니라 10구, 15구 마킹도 가능.
- ▶ SUS재질의 외관 사용으로 부식에 강하고 내구성이 매우 튼튼함.
- ▶ 컨트롤러는 7인치 기반 터치스크린으로 한글 및 영어, 중국어로 사용할 수 있어 작업자 누구나 손쉽게 작동.
- ▶ SGS 인증 카트리리지 타입 식용잉크 사용(녹색, 적색)

# 제품 사진



# 마킹 사진

